

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах
адрес: 623418, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97
тел. (3439)37-09-90, Е-
mail: mail_05@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 91"

623414, Свердловская обл., г.о. Каменск-
Уральский, г. Каменск-Уральский, Лермонтова
ул., д.159
ИНН/ОГРН 6666009310 / 1026600931499

Профилактическое мероприятие № 66250041000118682416 от 24.07.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 15.08.2025

№ 46/2025-55

При проведении обязательного профилактического визита с 04.08.2025 по 15.08.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-05-11/9-5084-2025 от 24.07.2025 г.

в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 91"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623414, Свердловская обл., г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., д.159

дата регистрации 24.10.2002

ИНН/ОГРН 6666009310 / 1026600931499

При рассмотрении представленных документов: Акт обязательного профилактического визита № 197/2025-222 Территориального отдела Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
-------	---------------------------------	--------------------------	----------	--	------

1. на пищеблоке на стене и потолке трещины, что не отвечает требованиям п.2.16. <i>Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.</i> что подтверждается протоколом осмотра и фотоматериалами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 04.08.2025г.	СанПиН 2.3/2.4.359 0-20	2.16	Устранить на пищеблоке на стене и потолке дефекты отделки	16.08.2026
2. на пищеблоке разделочные доски с трещинами, что не отвечает требованиям п.2.4.6.2 <i>не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия,</i> что подтверждается протоколом осмотра и фотоматериалами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 04.08.2025г.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	Устранить механическое повреждение кухонного инвентаря (разделочные доски)	16.08.2026
3. в группе №3 в буфете, туалете трещины на стене и потолке, что не отвечает требованиям п. 2.5.3. <i>Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств,</i> что подтверждается протоколом осмотра и фотоматериалами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 04.08.2025г		2.5.3	Устранить в группе №3 в буфете, туалете на стене и потолке дефекты отделки	16.08.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в срок до 16.08.2026

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст.

93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 91"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

Бердышева Елена
Александровна



должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623414, Свердловская обл., г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., д.159

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 46/2025-55 от 15.08.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.



Профилактическое мероприятие № 66250041000118682416 от 24.07.2025 г.

метка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

дата и время составления акта: 15.08.2025 г. 11 час. 00 мин. № 197/2025-222

место составления акта: 623414, Свердловская обл., г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., д.159

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Обязательный профилактический визит проводится в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070
3. Обязательный профилактический визит проведен в отношении объекта контроля деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 91",
юр.адрес: 623414, Свердловская обл., г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., д.159, ОГРН 1026600931499, ИНН 6666009310
Детский сад № 91 по адресу 623414, Свердловская обл., г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., д.159

указываются вид деятельности объекта контроля, адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит

4. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Детский сад № 91 623414, Свердловская обл., г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., д.159

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит

5. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 04.08.2025 г. 10 час.55 мин.
по 15.08.2025 г. 11 час.00 мин.

указываются дата и время фактического проведения обязательного профилактического визита
обязательно прописывается только время начала обязательного профилактического визита

6. Обязательный профилактический визит проведен:

Кузьминова Наталья
Евгеньевна

ведущий специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

руководи
тель
группы

Бердышева Елена
Александровна

главный специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводящего обязательный профилактический визит

7. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены
специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощапова Людмила Владимировна

Заведующий отделом организации лабораторного
контроля и метрологического обеспечения, руководитель
испытательного лабораторного центра филиала ФБУ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском район
Сухоложском и Богдановичском районах»

Кравченко Марина Владиславовна

Химик-эксперт медицинской организации отдел
организации лабораторного контроля и метрологической
обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
городе Каменск-Уральский, Каменском район
Сухоложском и Богдановичском районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация))

Фефилова Елена Валерьевна

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах»

Маслов Андрей Павлович

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Ц
области в городе Каменск-Уральский, Камен
районах»

Соколов Сергей Александрович

заведующий отделом экспертиз условий труда «
в Свердловской области в городе Каменск –
Богдановичском районах»

Кучкин Никита Олегович

Врач по общей гигиене отдела экспертиз усл
эпидемиологии в Свердловской области в го
Сухоложском и Богдановичском районах»

Сафронов Павел Петрович

Помощник врача по гигиене труда Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Стукалова Н.В., заведующая

8. При проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	
осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении обязательного профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

9.1. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 04.08.2025, фотоматериалы от 04.08.2025;

9.2. Документы по требованию № б/н от 04.08.2025.;

9.3. Протоколы отбора проб от 04.08.2025

9.4. Протоколы испытаний, экспертные заключения № № 66-01-05/17941-25, 66-01-05/17944-25, 66-01-05/17947-25, 66-01-05/17951-25 от 12.08.2025г Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»;

указывается рассмотренные при проведении обязательного профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

10. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по) (дата и время)	адрес	документ (дата и №, если имеется)
1) осмотр	04.08.2025 с 10-55 до 11-45час	г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., д.159	протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах и фотоматериалы от 04.08.2025г.
2) отбор образцов	04.08.2025 с 11-05	г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., д.159	протоколы отбора от 04.08.2025г.
3) испытание	с 04.08.2025 по 12.08.2025	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.	протоколы лабораторных исследований № № 66-01-05/17941-25, 66-01-05/17944-25, 66-01-05/17947-25, 66-01-05/17951-25 от 12.08.2025г
4) экспертиза	с 04.08.2025 по 12.08.2025	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97	экспертные заключения № № 66-01-05/17941-25, 66-01-05/17944-25, 66-01-05/17947-25,

		филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	66-01-05/17951-25 от 12.08.2025г
5) истребование документов		г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., д.159	требование о предоставлении документов без № от 04.08.2025г.

указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

11. По проведении обязательного профилактического визита установлено:

04.08.2025г. с 10-55 до 11-45час в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 91", юр.адрес: 623414, Свердловская обл., г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., д.159, ОГРН 1026600931499, ИНН 6666009310 при осуществлении деятельности Детский сад № 91 по адресу 623414, Свердловская обл., г.о. Каменск-Уральский, г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., д.159 выявлены нарушения обязательных требований, что подтверждается протоколом осмотра и фотоматериалами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 04.08.2025г.

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе обязательного профилактического визита
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16	ст.17 п.1	на пищеблоке на стене и потолке трещины, что не отвечает требованиям п.2.16. <i>Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.</i> что подтверждается протоколом осмотра и фотоматериалами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 04.08.2025г.
2.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	ст.17 п.1 ст.17 п.2	на пищеблоке разделочные доски с трещинами, что не отвечает требованиям п.2.4.6.2 <i>не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия,</i> что подтверждается протоколом осмотра и фотоматериалами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 04.08.2025г.
3.		2.5.3	ст.28 п.1	в группе №3 в буфете, туалете трещины на стене и потолке, что не отвечает требованиям п. 2.5.3. <i>Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств,</i> что подтверждается протоколом осмотра и фотоматериалами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 04.08.2025г.

12. К настоящему акту прилагаются:

12.1. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 04.08.2025, фотоматериалы от 04.08.2025;

12.2. Документы по требованию № б/н от 04.08.2025.;

12.3 Протоколы отбора проб от 04.08.2025

12.4. Протоколы испытаний, экспертные заключения № № 66-01-05/17941-25, 66-01-05/17944-25, 66-01-05/17947-25, 66-01-05/17951-25 от 12.08.2025г Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»;

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения обязательного профилактического визита (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту

главный специалист -эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
Бердышева Елена Александровна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический визит

главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах Бердышева Елена Александровна
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97
тел. 8 (3439) 37-09-90, 8 (343 73) 4-28-86, e-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт обязательного профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта обязательного профилактического визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с принятым решением контролируемое лицо вправе обжаловать в порядке предусмотренном ст. 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

